

Plano de Ação para Asma (Crianças)

Plano de Ação para Asma (Crianças)		
Paciente: _____ O que fazer quando meu filho estiver com...		
TOSSE ou falta de ar ou respirações rápidas ou chiado no peito ou cansaço	 ↓	
	Salbutamol spray _____ jatos aerodini, aerojet, aerolin ou aerogold (é o mesmo salbutamol)	
Se depois de 20 minutos, os sintomas continuarem, REPITA ↓		
	Salbutamol spray _____ jatos aerodini, aerojet, aerolin ou aerogold (é o mesmo salbutamol)	
OBSERVE ↙ ↓ ↘		
 Melhorou muito: Continuar com o salbutamol de 4/4h ou 6/6h (espaçando conforme melhora)	 Melhorou pouco: Continuar com o salbutamol de 4/4h E também dar: Prednisona _____ comprimido ou Prednisona _____ mL 1x ao dia durante 5 dias	 Não melhorou ou piorou: Continuar com o salbutamol de 20/20 min - no caminho para emergência E, antes de sair de casa, dar 1 dose de: Prednisona _____ comprimido ou Prednisona _____ mL E PROCURE UM SERVIÇO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR
↓ AGENDAR CONSULTA	↓ CONSULTAR NO DIA	